



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Препис

ЗАПОВЕД

№ *ФС-90*

София *26.07* 2018 г.

На основание чл. 106, ал. 6, чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка със Заповед № В-17 от 23 януари 2018 г. на министър-председателя и Заповед № ФС-65 от 23.05.2018 г. на директора на дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността“ за откриване на процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет: „Ремонт на Вила 2 за представителни нужди в обект „Шабла““, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 23.05.2018 г. под № 00270-2018-0015 и в Профила на купувача на Министерския съвет на адрес: <http://customerprofile.government.bg/vieworder.php?id=02E16753-5A73-11E8-B961-F04DA2031065>

и предвид следните **МОТИВИ**:

1. Извършените подбор, разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците по реда на чл. 54-60 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) от комисията, назначена със Заповед № ФС-78 от 27.06.2018 г., изм. със Заповед № ФС-80 от 28.06.2018 г. на директора на дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността“ на директора на дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността“ и предвид резултатите от работата ѝ, отразени в окончателен Доклад на комисията за провеждане на процедурата, Протоколи 1, 2 и 3 от работата на комисията и съдържащите се в тях констатации и мотиви;

2. Предложените в офертите на участниците условия за изпълнение на поръчката;

І. ОБЯВЯВАМ:

Класирането на участниците съгласно методиката за оценка в процедурата за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Ремонт на Вила 2 за представителни нужди в обект „Шабла““, както следва:

І-во място - „Техно Строй България“ ООД с комплексна оценка 99,811 точки;

II-ро място - „ЕКСА“ АД с комплексна оценка 96.000 точки;

II. О П Р Е Д Е Л Я М:

Участникът „Техно Строй България“ ООД, ЕИК 175410402, седалище и адрес на управление: с адрес: гр. София 1408, бул. „Витоша“ № 188, ет. 5, тел./факс: 02 9532790, ел. поща: office@technostroy.bg, чиято оферта е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените условия и избрания критерий за възлагане, за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на Вила 2 за представителни нужди в обект „Шабла““.

III. ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ:

1. „Камо Билд Груп“ ООД, ЕИК 202210184, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Дрин“ № 12, ет. 1, ап. 33; с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Христо Белчев“ № 28, вх. Б, ет. 1, ап. 2, тел. 0876883011; факс: 052 691212; ел. поща: kamobild@abv.bg

МОТИВИ: Участникът „Камо Билд Груп“ ООД е представил техническо предложение, което не съответства на техническата спецификация:

В документацията за участие, раздел IX. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, част ПРЕДВИДЕНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ, т. 1 Подмяна на съществуваща дограма, възложителят е определил технически изисквания към системите за остъкляване, както следва:

1.1.СИСТЕМИ ЗА ОСТЪКЛЯВАНЕ - ТИПОВЕ

I. Термоизолирана система от алуминий за прозорци, врати и витрини:

A/. Общи конструктивни особености на системата:

Термоизолирана прозоречни системи, с фалцово застъпване на крилото към касата отвътре 10 мм и безфалцово (в една равнина) отвън.

Конструктивна дълбочина на профилите 70 мм за касата и 80 мм за отваряемото крило.

Следва да се отбележи, че на основание чл. 180 от ЗОП възложителят е предоставил разяснение по настоящата обществена поръчка с изх. № 12-24-232/18.06.2018 г., публикувано в профила на купувача на 18.06.2018 г. и неразделна част от документацията за обществената поръчка. В отговора по т. 3 възложителят още веднъж е посочил изискванията към параметрите на термоизолираната система за дограма с фалцово застъпване на крилото към касата, а именно – ширина на профилите: за каса 70 мм и 80 мм за крилото.

В Техническото си предложение участникът „Камо Билд Груп“ ООД в частта за системи за остъкляване, в спецификацията на използваните материали, неразделна част от техническото приложение, от стр. 163 до стр.172, предлага:

- Подмяната на съществуващата дограма, да бъде изпълнено със система AWS 90 BS.SI+ на фирмата производител Shuco. Посочената система е с конструктивна дълбочина на профилите 90 мм, видно от стр.163 до стр.172– Технически параметри на предлаганата дограма. Посочените размери не отговарят на техническите изисквания

на Възложителя, част ПРЕДВИДЕНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ, т. 1 Подмяна на съществуваща дограма.

Съгласно раздел X „Критерий за възлагане“, т. 1.2 от документацията за обществената поръчка, в случай, че участник представи Техническо предложение, което не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация или на действащото законодателство, се отстранява от участие и офертата му не се допуска до оценка и класиране.

С оглед на изложеното техническото предложение не отговаря на техническата спецификация на поръчката и съответно представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, поради което участникът „Камо Билд Груп“ ООД се отстранява от участие на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.

2. „Пимо-СВ“ ООД, ЕИК 112003845, седалище и адрес на управление: : гр. Пазарджик 4400, ул. „Братя Миладинови“ № 8, тел./факс: 034/446009; ел. поща: pimo_sv@abv.bg.

МОТИВИ:

На публичното заседание за отваряне на офертите, комисията е констатирила, че в диска с представения електронен ЕЕДОП участникът „Пимо-СВ“ ООД е приложил Количествено-стойностна сметка – Приложение № 3А с посочени цени.

Съгласно т. 2.7 от документацията за обществената поръчка „Извън плика с надпис "Предлагани ценови параметри", не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън този плик елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.“

На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП във връзка с т. 2.7 от Документацията участникът „Пимо-СВ“ ООД се отстранява от участие в процедурата.

3. „НОВЕЛ-М“ ЕООД, ЕИК 121757982, седалище и адрес на управление: гр. София 1303, ул. „Брегалница“ № 65 – 67, тел. 02 9632241, 02 9632261, ел. поща: novel_m@mail.bg.

МОТИВИ:

В техническото предложение на участника са установени следните несъответствия с техническата спецификация:

В документацията за участие, раздел IX. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, част ПРЕДВИДЕНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ, т. 1 Подмяна на съществуваща дограма Възложителят е определил технически изисквания към системите за остъкляване, както следва:

1.1.СИСТЕМИ ЗА ОСТЪКЛЯВАНЕ - ТИПОВЕ

I. Термоизолирана система от алуминий за прозорци, врати и витрини:

A/. Общи конструктивни особености на системата:

Термоизолирана прозоречни системи, с фалцово застъпване на крилото към касата отвътре 10 мм и безфалцово (в една равнина) отвън.

Конструктивна дълбочина на профилите 70 мм за касата и 80 мм за отваряемото крило.

В разяснение на основание чл. 180 от ЗОП по настоящата обществена поръчка с изх. № 12-24-232/18.06.2018 г., публикувано в профила на купувача на 18.06.2018 г. и неразделна част от документацията за обществената поръчка, в т. 3 възложителят още

веднъж е посочил изискванията към параметрите на термоизолираната система за дограма с фалцово застъпване на крилото към касата, а именно – широчина на профилите: за каса 70 мм и 80 мм за крилото.

При детайлен преглед на предложената техническа оферта, комисията констатира следното:

В частта за системи за остъкляване към техническото си предложение, участникът „НОВЕЛ-М“ ЕООД предлага да бъде изпълнено със система Masterline 8 на фирмата производител Reynars. Посочената система е с конструктивна дълбочина на профилите 77 мм, видно от продуктивния каталог на фирмата производител. Посочените размери не отговарят на техническите изисквания на Възложителя, част **ПРЕДВИДЕНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ**, т.1 Подмяна на съществуваща дограма.

С оглед на изложеното техническото предложение не отговаря на техническата спецификация на поръчката и съответно представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, поради което участникът „НОВЕЛ-М“ ЕООД се отстранява от участие на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП.

4. „МОНОЛИТ СОФИЯ“ АД, ЕИК 175228850, седалище и адрес на управление: гр. София 1606, ул. „Георги Софийски“ № 52, ет. 2, тел. 02/4373571, факс: 02/4373579, ел. поща: office@grouphss.com; assistant@grouphss.com.

МОТИВИ:

При детайлен преглед на предложената техническа оферта, комисията е констатирала следното:

Не са представени изискваните от възложителя КС по – Приложение А от Техническата спецификация. Съгласно т. III от образца на Техническо предложение - Приложение № 2 от документацията за обществената поръчка това е задължително съдържание на техническото предложение за участие в настоящата процедура.

Участникът в раздел I. Технологии на изпълнение на СМР, от стр. 38 до стр.49 е посочил начина на изпълнение на част Архитектура.

Липсват и не се съдържат в Техническото предложение описание на Технологията на изпълнение за части Електро, ВиК, ОВиК и Конструкции.

Не е изпълнено изискването на Възложителя да се посочи начина на изпълнение и по части Електро, ВиК, ОВиК и Конструкции.

Участникът не е представил спецификации на ползваните материали по части Електро, ВиК, ОВиК и Конструкции. В документацията за участие, раздел IX. **ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**, стр. 16, Възложителят е поставил задължително условие участниците да представят спецификация на ползваните материали: “В Техническото предложение участниците задължително посочват спецификация на всички използвани материали с посочване на вида, търговското наименование, производител и доставчик, съобразно проекта за изпълнение на СМР, технически и качествени характеристики на материалите. Материалите следва да са с най-високо качество, съвременен дизайн и характеристики. Спецификацията обвързва участника с предложените от него материали, ако бъде избран за изпълнител, като същите ще са елемент на сключения договор.»

Предложението за изпълнение на участника „МОНОЛИТ СОФИЯ“ АД не съдържа спецификация на ползваните материали за части Електро, ВиК, ОВиК и Конструкции.

С оглед на изложеното участникът „МОНОЛИТ СОФИЯ“ АД не е изпълнил условията, посочени в документацията на обществената поръчка, поради което се отстранява от участие на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП.


На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящата заповед да се изпрати в тридневен срок до участниците в процедурата.

На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, настоящата заповед да се публикува в профила на купувача при условията на чл. 42, ал. 5 от ЗОП.

На основание чл. 42, ал. 2, т. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 5 от ППЗОП, протоколите и окончателният доклад на комисията да се публикуват в профила на купувача при условията на чл. 42, ал. 5 от ЗОП.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 196 - 199 от ЗОП - от всеки заинтересован участник пред Комисията за защита на конкуренцията, в 10-дневен срок от получаването ѝ.

**ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„АДМИНИСТРАТИВНО И ПРАВНО
ОБСЛУЖВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА
СОБСТВЕНОСТТА“:**


Чл. 2 от ЗЗЛД
(ВЕСЕЛИН ЧИНГОВ)

