

## Приложение № 2

### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на нови и реставрация и/или ремонт на налични мебели за Дом № 2 от комплекс Бояна, по повод ползване на обекта за целите на председателството на Р България на Съвета на ЕС през 2018 г.“

### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с посочения по-горе предмет.

Ние, Кооперация „Панда“ – (Мастер франчайзер за Република България на „Office 1 Superstores International“ Inc., САЩ), със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №139, рег. по ф.д. № 1451/1992 г. на СГС, с ЕИК по БУЛСТАТ 000885099, с идентификационен номер по ЗДДС BG 000885099, представлявана от Елка Николова Каменова – Цанкова, с ЕГН 7704228759, с л.к. № 646023340, изд. на 10.09.2015 г. от МВР, гр. София, в качеството и на Председател на кооперацията, тел.: 02/9766896, факс: 02/9766879, e-mail: zor@office1.bg, заявяваме, че желаем да участваме в процедурата и предлагаме да осъществим предмета ѝ в пълно съответствие с Техническите спецификации и изискванията на възложителя от документацията за обществената поръчка.


**Забележка 1:** В sheet 2 „Технически детайли – мебелно оборудване“ на Техническата спецификация (Приложение А) се добавя допълнителна колона, в която се предоставя подробно техническо описание на предлаганите мебели, каталожен/номенклатурен номер (по възможност), марка, модел, производител, вносител и т.н., както и предвидените дейности и операции за ремонт и/или реновация на съществуващите мебели. Към техническото предложение за всеки вид мебел (с изключение на мебелите за реставрация) следва да се предостави снимка, производител, сертификат и/или други документи, доказващи произхода, материалите от които са изработени и други данни за предлаганите мебели. Видът и количествата на подвижното обзавеждане са дадени в отделна таблица (Приложение А) към Техническите спецификации.

Предлагаме срок за изпълнение на поръчката: 90 /деветдесет/ календарни дни (посочва се предлаганият от участника срок за изпълнение, който не може да бъде по-дълъг от 90 календарни дни), но не по-късно от 30.11.2017 г.

**Забележка 2:** Максималният срок за изпълнение на поръчката е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора, но не по-късно от 30.11.2017 г.

Информиран съм, че срокът в календарни дни може да се намали в зависимост от датата на сключване на договора с цел запазване крайния срок.

Предлагаме гаранционен срок 60 (шестдесет) месеца, считано от датата на подписване на окончателния предавателно-приемателен протокол без забележки между страните за приключване на доставката и услугата.



**Забележка 3:** Предлаганият гаранционен срок не може да бъде по-малък от 24 (двадесет и четири) месеца и по-дълъг от 60 (шестдесет) месеца. Участник, който предложи по-кратък или по-дълъг гаранционен срок се счита, че не отговаря на условията на поръчката.

Дата

04 Юли 2017 г.

Име и фамилия

Елка Каменова-Цанкова

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност






Елка Каменова-Цанкова - Председател







Наименование на участника






Кооперация „Панда“






## ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ МЕБЕЛНО ОБОРУДВАНЕ



Позиция	Вид	Възраст	Материал и модел	Подробно техническо описание на изпитваните изделия, съгласно Техническите спецификации за изпитване на качеството на продуктите, произведени от фирмата "БЪЛГАРСКИ ТЕКСТИЛНИ МАШИНИ"	Детайли	Размери	Снимки	Разпоредител
Ресторанти - зала Лопин и зала Витоша								
1	Маса кръгла - плот от хидрофобен шперплат 24мм, на трибна метална конструкция, съставяема, плот ф 220 см, h75cm	ARIS	Производител: АРИС ФБР-НЧР ГРУП АД, марка: ARIS	Маса с плот от хидрофобен шперплат 24мм, плот от две части катерен с гуми набиван вент в съответния цвят. Размер на масата: ф220x75 Н см. Конструкция на масата: Метална съставяема основа, правоосово боцидисана в черен цвят. Плот на масата- свързан със съставим метални крава от трибна конструкция с гумени талиони, правоосово боцидисани в черен цвят по RAL, с възможност за нивелиране до + 10 ппм. Лесен монтаж и демонтаж. Поддържа и почистваме- със стандартни почистващи препарати.	Общи структурни изчисления: плот от хидрофобен шперплат 24мм, плот от две части катерен с гуми набиван вент в съответния цвят. Метална съставяема конструкция-правоосово боцидисана в черен цвят. Плот на масата да бъде стабилно свързан със съставим метални крава от трибна конструкция, конструктивно устойчива. Металните крава стълват на гумени талиони. Метални крава правоосово боцидисани в черен цвят. Плътноста на регулируемата основа е равна до 10 ппм с монтирането, деформирането и преместването на масата трябва да се извършва без усилие. Повърхността трябва да могат да се почистват със стандартните почистващи препарати.	ф220h75cm		зала Лопин и зала Витоша
2	Маса кръгла - плот от хидрофобен шперплат 24мм, на трибна метална конструкция, съставяема, плот ф 200 см, h75cm	ARIS	Производител: АРИС ФБР-НЧР ГРУП АД, марка: ARIS	Маса с плот от хидрофобен шперплат 24мм, плот от две части катерен с гуми набиван вент в съответния цвят. Размер на масата: ф200x75 Н см. Конструкция на масата: Метална съставяема основа, правоосово боцидисана в черен цвят. Плот на масата- свързан със съставим метални крава от трибна конструкция с гумени талиони, правоосово боцидисани в черен цвят по RAL, с възможност за нивелиране до + 10 ппм. Лесен монтаж и демонтаж. Поддържа и почистваме- със стандартни почистващи препарати.	Общи структурни изчисления: плот от хидрофобен шперплат 24мм, плот от две части катерен с гуми набиван вент в съответния цвят. Метална съставяема конструкция-правоосово боцидисана в черен цвят. Плот на масата да бъде стабилно свързан със съставим метални крава от трибна конструкция, конструктивно устойчива. Металните крава стълват на гумени талиони. Метални крава правоосово боцидисани в черен цвят. Плътноста на регулируемата основа е равна до 10 ппм с монтирането, деформирането и преместването на масата трябва да се извършва без усилие. Повърхността трябва да могат да се почистват със стандартните почистващи препарати.	ф200h75cm		зала Лопин и зала Витоша
3	Транспортна количка за кръгли маси ф 200 и ф220 с капацитет до 8 бр маси	ARIS	Производител: АРИС ФБР-НЧР ГРУП АД, марка: ARIS	Транспортна количка за кръгли маса с размери ф220x75 Н см и ф200x75 Н см. Конструкция на количката: метална правоосово боцидисана в черен цвят по RAL. Основа на количката, на колела, две от които (предните), въртат се са 360°	Общи структурни изчисления: Метална трибна конструкция правоосово боцидисани в черен цвят. Транспортната количка трябва да има 4 колела, предните колела да са въртат се са 360°	съобразен с размерите на кръглата маса ф200h75cm и ф220h75cm		
4	Кошейна кръгла маса тип "щъркел"-от хидрофобен шперплат 18мм, ф70см, съставяема метална крава заключваща с гумени талиони	ARIS	Производител: АРИС ФБР-НЧР ГРУП АД, марка: ARIS	Кошейна маса, тип "щъркел". Плот на масата: хидрофобен шперплат с дебелина 18мм. Размер на масата: ф70см. Основа на масата: съставяема метална крава, правоосово боцидисана в черен цвят по RAL, с възможност за нивелиране до + 10 мм, с гумени талиони. Заключващ механизъм на плота, при същото положение на масата. Лесен монтаж и демонтаж. Поддържа и почистваме- със стандартни почистващи препарати.	Общи структурни изчисления: плот от хидрофобен шперплат 18мм, плот катерен с гуми набиван вент в съответния цвят. Плот на масата да бъде стабилно свързан със съставим метални крава от трибна конструкция, конструктивно устойчива. Металните крава стълват на гумени талиони. Метални крава правоосово боцидисани в черен цвят. Трябва да се осигури възможност за нивелиране до 10 ппм с помощта на регулируемата основа др. Заключващ механизъм на плота към металната конструкция при същото състояние на масата. Монтирането, деформирането и преместването на масата трябва да се извършва без усилие. Повърхността трябва да могат да се почистват със стандартните почистващи препарати.	ф70h110cm		зала Лопин и зала Витоша
5	Транспортна количка за кръгли маси ф 200 и ф220 с капацитет до 12 бр маси	ARIS	Производител: АРИС ФБР-НЧР ГРУП АД, марка: ARIS	Транспортна количка за кръглата маса тип "щъркел" с размери ф70см, h110cm. Конструкция на количката: метална правоосово боцидисана в черен цвят по RAL. Основа на количката, на колела, две от които (предните), въртат се са 360°	Общи структурни изчисления: Метална трибна конструкция правоосово боцидисани в черен цвят. Транспортната количка трябва да има 4 колела, предните колела да са въртат се са 360°	съобразен с размерите на кръглата маса ф70h110cm		

Позиция	Вид	Марка	Материал	Подробное техническое описание на предметите мебели, включая конструктивные особенности (по эскизам, фото, чертежам, спецификациям, паспортам и т.д.), а также и принадлежности, детали и материалы, входящие в комплект мебели	Детали	Размеры	Снимки	Различные
6	Ремонт и реставрация на блок масса с плот 35 мм от шпона плоскость	ARIS	Производитель: АРИС ФЪРНИЧЪР ГРУП АД, марка: ARIS	Ремонт и реставрация на блок масса с плот 35 мм с размер: 100x100x74 Н от шпона плоскость - укреплена на краях, подмешана на сучени детали, шпона, бейдана, лакирана	Общи структурни изчисления: блок масса с плот 35 мм от шпона плоскость (укреплена на краях, подмешана на сучени детали, шпона, бейдана, лакирана)	100x100x74 Н		зала Люблин и зала Витоша
7	Ремонт и реставрация на блок масса с плот 35 мм от шпона плоскость	ARIS	Производитель: АРИС ФЪРНИЧЪР ГРУП АД, марка: ARIS	Ремонт и реставрация на блок масса с плот 35 мм с размер: 100x200x74 Н от шпона плоскость - укреплена на краях, подмешана на сучени детали, шпона, бейдана, лакирана	Общи структурни изчисления: блок масса с плот 35 мм от шпона плоскость (укреплена на краях, подмешана на сучени детали, шпона, бейдана, лакирана)	100x200x74 Н		зала Люблин и зала Витоша
8	Ремонт и реставрация на масса с плот 35 мм от шпона плоскость	ARIS	Производитель: АРИС ФЪРНИЧЪР ГРУП АД, марка: ARIS	Ремонт и реставрация на масса с плот 35 мм с размер: 80x80x45 Н от шпона плоскость - укреплена на краях, подмешана на сучени детали, шпона, бейдана, лакирана	Общи структурни изчисления: масса с плот 35 мм от шпона плоскость (укреплена на краях, подмешана на сучени детали, шпона, бейдана, лакирана)	80x80x45 Н		фойе и коридори
9	Ремонт и реставрация на масса с плот 35 мм от шпона плоскость	ARIS	Производитель: АРИС ФЪРНИЧЪР ГРУП АД, марка: ARIS	Ремонт и реставрация на масса с плот 35 мм с размер: 110x110x45 Н от шпона плоскость - укреплена на краях, подмешана на сучени детали, шпона, бейдана, лакирана	Общи структурни изчисления: масса с плот 35 мм от шпона плоскость (укреплена на краях, подмешана на сучени детали, шпона, бейдана, лакирана)	110x110x45 Н		фойе и коридори
10	Ремонт и реставрация на масса с плот 35 мм от шпона плоскость	ARIS	Производитель: АРИС ФЪРНИЧЪР ГРУП АД, марка: ARIS	Ремонт и реставрация на масса с плот 35 мм с размер: 160x80x45 Н от шпона плоскость - укреплена на краях, подмешана на сучени детали, шпона, бейдана, лакирана	Общи структурни изчисления: масса с плот 35 мм от шпона плоскость (укреплена на краях, подмешана на сучени детали, шпона, бейдана, лакирана)	160x80x45 Н		фойе и коридори
11	Ремонт и реставрация на масса с плот 35 мм от шпона плоскость	ARIS	Производитель: АРИС ФЪРНИЧЪР ГРУП АД, марка: ARIS	Ремонт и реставрация на масса с плот 35 мм с размер: 90x45x110 Н от шпона плоскость - укреплена на краях, подмешана на сучени детали, шпона, бейдана, лакирана	Общи структурни изчисления: масса с плот 35 мм от шпона плоскость (укреплена на краях, подмешана на сучени детали, шпона, бейдана, лакирана)	90x45x110 Н		зала Люблин и зала Витоша





Позиция	Вид	Марка	Марка и модел	Подробен технически описък на предметите, мерките, материалите, конструктивните решения (за възможност), мерки, методи, приемове, изчисления и т.н., както и техническите данни, свързани с предметите, които подлежат на стандартизиране	Детайли	Размери	Симболи	Разположение
12	Стъл тапициран без подпънчване с висока облегалка	ARIS	Производител: ARIS ФЪРНИЧЪР ГРУП АД, марка: ARIS	Стъл с маслена крака и конструкция от църн-дъб или орях, боядени в цвят съгласно с проекта, с правоъгълна форма на облегалката, без изпъкнали допълнителни струговани или други орнаменти над нейното на седалката и гръб с дъска. Височина седалката от земята 44-48 см, ширина седалката от 43 см до 50 см, дълбочина седалката от 40 см до 50 см. Максимално натоварване: 120 кг.	Стъл с маслена крака и конструкция от църн-дъб или орях, боядени в цвят съгласно с проекта, с правоъгълна форма на облегалката, без изпъкнали допълнителни струговани или други орнаменти над нейното на седалката и гръб с дъска. Височина седалката от земята 44-48 см, ширина седалката от 43 см до 50 см, дълбочина седалката от 40 см до 50 см. Максимално натоварване: 120 кг.			запа Логин и запа Витоша
Общи детайли								
1	Ниска маса МДФ фурнир	ARIS	Производител: ARIS ФЪРНИЧЪР ГРУП АД, марка: ARIS	Ниска маса, материал на плота: МДФ 25мм с естествен фурнир, боядисан с маслена шпарт, профилирана в класически стил, изкуствена дебелина на плота - 5 см. Размер на масата: 90/150/50 Н. Монолитно закрепена конструкция, правоъгълна форма, фрезирани. Лесен монтаж и демонтаж. Поставяне със стандартни поставящи препарати.	Общи структурни изчисления: ПЛОТ: Плоча от МДФ 25мм с естествен фурнир. Плот да бъде боядисан с маслена шпарт, профилирана в класически стил и поставяне на изкуствена дебелина на готовия плот - 5 см. Монтажното, демонтирането и преместването на масата трябва да се извършва без усилие. Поставящите трябва да могат да се поставят със стандартните поставящи препарати. Четири крака ще са от маса с правоъгълна форма 40x80 мм трябва да бъдат с чиста и проста форма, опростен дизайн, фрезирани. При изпъкването или демонтирането на компонентите на масата могат да се използват прости инструменти. Краката да бъдат здраво монтирани към плота посредством метални плашки. Монолитно закрепена конструкция, всички детайли са стабилно свързани с метални и дървени слобби.	90/150/50 Н		фойбета и купови
2	Ниска маса МДФ фурнир	ARIS	Производител: ARIS ФЪРНИЧЪР ГРУП АД, марка: ARIS	Ниска маса с плот МДФ фурнир, боядисан с маслена шпарт, профилирана в класически стил, изкуствена дебелина на плота - 5 см. Размер на масата: 80/80/50 Н. Монолитно закрепена конструкция, правоъгълна форма, фрезирани. Лесен монтаж и демонтаж. Поставяне със стандартни поставящи препарати.	Общи структурни изчисления: ПЛОТ: Плоча от МДФ 25мм с естествен фурнир. Плот да бъде боядисан с маслена шпарт, профилирана в класически стил и поставяне на изкуствена дебелина на готовия плот - 5 см. Монтажното, демонтирането и преместването на масата трябва да се извършва без усилие. Поставящите трябва да могат да се поставят със стандартните поставящи препарати. Четири крака ще са от маса с правоъгълна форма 40x80 мм трябва да бъдат с чиста и проста форма, опростен дизайн, фрезирани. При изпъкването или демонтирането на компонентите на масата могат да се използват прости инструменти. Краката да бъдат здраво монтирани към плота посредством метални плашки. Монолитно закрепена конструкция, всички детайли са стабилно свързани с метални и дървени слобби.	80/80/50 Н		фойбета и купови
3	Фотьон за ниска маса - орен срасе хат	ARIS	Производител: ARIS ФЪРНИЧЪР ГРУП АД, марка: ARIS	Фотьон с размери: 80x75x80 Н. Стилна и ергономична, удобна форма. Материал: Тяжката дъска.	Фотьон - описание: Съвременна, стилна и ергономична, удобна форма. Материал: Тяжката дъска - шенил, жаккард или валор (на избор по избор на клиента), цвят по избор на клиента и проекта.	80x75x80 Н		при всяка ниска маса в отворените пространства
4	Кресло за ниска маса - лоб	ARIS	Производител: ARIS ФЪРНИЧЪР ГРУП АД, марка: ARIS	Кресло с размери: 55x55x75 Н. Съвременна, стилна и ергономична, удобна форма. Материал: Тяжката дъска.	Кресло - Съвременна, стилна и ергономична, удобна форма. Материал: Тяжката дъска - шенил или жаккард в комбинация, цвят по избор на клиента и проекта.	55x55x75 Н		при всяка ниска маса в отворените пространства

Позиция	Вид	Марка	Материал и изработка	Подробно описание на предметите мебели, материалите, изработката, уреди (по възможност), марка, произход, размери и т.н. да се вписват в предвидените разпоредби за описание на предметите мебели, размерите на предметите мебели	Детайли	Размери	Снимки	Разположение
1.1	Боро на страници ЛПДЧ	ARIS	Производител: АРИС ФЪРНИЧЪР ГРУП АД, марка: ARIS	Боро с размер: 140x60x72 H. Пасан монтаж и демонтаж. Допълнителните елементи се монтират към рамката. При монтирането или демонтирането на компонентите на бородо могат да се използват прости инструменти (например ключ). Електрификация: Елементите за електрификация трябва да бъдат монтирани на рамката (на върху повърхността на бородо). Възможно е кабелите под повърхността на боро. Възможност за монтиране със собщи на аградени контакти (двоен). Възможност за нивелиране на височината до + 10 mm с помощта на регулируема основа. Край. Възможност на бородо. Повърхност от материал от ЛПДЧ, дебелина 25 mm. Ръбове с ъгъл 2 mm.	Общи структурни изисквания: Монтирането, демонтирането и преместването на бородо трябва да се извършва без усилие. Повърхността трябва да могат да се почистват със стандартната почистващи препарати. Страничните да имат възможност за малкично регулиране на височината. Допълнителни елементи: Допълнителните елементи се монтират към рамката, а не към повърхността на бородо. При монтирането или демонтирането на компонентите на бородо могат да се използват прости инструменти (например ключ). Електрификация: Елементите за електрификация трябва да бъдат монтирани на рамката (на върху повърхността на бородо). Възможно е кабелите под повърхността на боро. Възможност за монтиране със собщи на аградени контакти (двоен). Възможност за нивелиране на височината до + 10 mm с помощта на регулируема основа. Край. Възможност на бородо. Повърхност от материал от ЛПДЧ, дебелина 25 mm. Ръбове с ъгъл 2 mm.	140x60x72 H		офис помещения
1.2	Котейнер под боро	ARIS	Производител: АРИС ФЪРНИЧЪР ГРУП АД, марка: ARIS	Котейнер с колелца, предните със спирки, централно заключване. Размери на котейнера: дълбочина 60 cm, ширина 43 cm, височина 56 cm, с три чемадрата и котейнера. Предна част на котейнера: дълбочина 18 mm. Долна част на котейнера: Е1-класово ЛПДЧ, 18 mm. Горна част на котейнера: Е1-класово ЛПДЧ, с дебелина 18 mm и дебелина на обшивката ръб - 2 mm. Тялото и горната част на котейнера са свързани с дървени дъбли (залепени). Предна част на чемадрата: предните части на чемадрата са чела с 2 mm ъгъл. Вътрешна част: чемадрата без осемчани рамки за документи.	Описание: Втори котейнер трябва да има 4 колелца, предните колелца да са със спирки и трябва да има котейнера целенасочена плочка (включително 2 плочки) с централно и допълнително блокиращо устройство. Котейнерът трябва да има чемадрата, възможността на чемадрата да бъде избрана отделно. Чемадрата да имат сорти полустерили плътници се нереочи ролни с частично удължение (80% удължение), предварително пробити дупки за хоризонтални и вертикални компоненти. Дръзката е изработена от пластика. Размери: Дълбочина 60 cm, ширина 43 cm, височина 56 cm, с три чемадрата и котейнера. Цвят: в цвѣта на бородо по т.1.1, съгласувано с Възможността и плътността. Предна част на котейнера: меланин (дървен материал от пресовани частици), 18 mm. Долна част на котейнера: Е1-класово ЛПДЧ, 18 mm. Горна част на котейнера: Е1-класово ЛПДЧ, с дебелина 18 mm и дебелина на обшивката ръб - 2 mm. Тялото и горната част на котейнера са свързани с дървени дъбли (залепени). Предна част на чемадрата: предните части на чемадрата са чела с 2 mm ъгъл. Вътрешна част: чемадрата без осемчани рамки за документи.	60x43x56 H		под боро
2	Офис стол на колела	NOWY STYL	NOWY STYL Полша, Табл TS16 R1ST ERGON 2 L	Офис стол, с ергономична седалка и обилна изработка от висококачествена дъска клас С. Механизъм, предвиждащ регулиране на ъгъла на седалката, заключващ се с електрически механизъм, амортисьор за регулиране на седалката във височина, с 2D подлакътници, 5-звездна седалка, колелца за мека настилка-мат, максимално тегло на седалката - 130 kg. Височина на стола 990-1190mm, основа 650-750mm, регулиране височина на седалката 445-550mm, ширина обилната 550mm;	Ергономична седалка и обилна изработка от висококачествена дъска клас С. Механизъм, предвиждащ регулиране на ъгъла на седалката, заключващ се с електрически механизъм, амортисьор за регулиране на седалката във височина, с 2D подлакътници, 5-звездна седалка, колелца за мека настилка-мат, максимално тегло на седалката - 130 kg. Височина на стола 990-1190mm, основа 650-750mm, регулиране височина на седалката 445-550mm, ширина обилната 480-550mm;	445x55x750/118		едн за вско боро



Позиция	Вид	Марка	Марка и модел	Подробно описание на изпитаните материали, изпитаните материали, размер, марка, материал, количество, вид, място и предназначение, данните от изпитаните материали, данните от изпитаните материали, данните от изпитаните материали	Детайли	Размери	Снимки	Разположение
3	Шкаф за документи с врати, висок, ПДЧ, с 5 рафта	ARIS	Проходният: АРИС ФЪРНИЧЪР ГРУП АД, марка: ARIS	Шкаф за документи с врати. Размер: 45/90/200 h. Конструкция: Основната конструкция е направена ПДЧ с дебелина 18 mm – клас E1, задната стена има дебелина минимум 12 mm. Висока степен на стабилност се постига чрез фрезатави и подковани връзки. В допълнение страничните и долните плоскости са укрепени с кат с дебелина от 2 mm. Високата плоча да се регулира в диапазон от 10 до 20 mm. Горната задна стена е с дебелина до 12 mm и е в цвета на съответното основно тяло. Вратите са направени от материал от ЛПДЧ – клас E1. Видимата задна част на шкафа е с дебелина 18 mm и е с пластмасов дръжък. Цвят: 4 - 6 крачета на основата (позволяващи регулиране на височината до +20 mm). Горна част: Материал от ЛПДЧ с дебелина 18 mm – клас E1. Триба да е възможно излизане без излизане на инструментите. Дупките в шкафа трябва да са пробити на разстояние от 50 mm. Вертикалните секции, поставена върху горната част на шкафа имат крачета, но имат крачетата за външно пробито в основата краче и се закрепват към долната секция на шкафа чрез високостепенни дървени слобии (мат. винтове тип Браз). Шкафът трябва да има заключалка, монтирана на централна позиция.	Описание: Размер: ширина: 90 cm, височина: 200 cm, дълбочина: 45 cm. Цвят: в цвета на борото по т.1.1, съгласувано с Възловите и плънките. Конструкция: Основната конструкция е направена ПДЧ с дебелина 18 mm – клас E1, задната стена има дебелина минимум 12 mm. Висока степен на стабилност се постига чрез фрезатави и подковани връзки. В допълнение страничните и долните плоскости са укрепени с кат с дебелина от 2 mm. Високата плоча да се регулира в диапазон от 10 до 20 mm. Горната задна стена е с дебелина до 12 mm и е в цвета на съответното основно тяло. Вратите са направени от материал от ЛПДЧ – клас E1. Видимата задна част на шкафа е с дебелина 18 mm и е с пластмасов дръжък. Цвят: 4 - 6 крачета на основата (позволяващи регулиране на височината до +20 mm), с заключване на основата на цялата горната част на шкафа. Горна част: Материал от ЛПДЧ с дебелина 18 mm – клас E1. Триба да е възможно излизане без излизане на инструментите. Дупките в шкафа трябва да са пробити на разстояние от 50 mm. Вертикалните секции, поставена върху горната част на шкафа имат крачета, но имат крачетата за външно пробито в основата краче и се закрепват към долната секция на шкафа чрез високостепенни дървени слобии (мат. винтове тип Браз). Шкафът трябва да има заключалка, монтирана на централна позиция.	45/90/200 h		орис помещения
4	Шкаф за документи с врати, нисък, ПДЧ, с 3 рафта	ARIS	Проходният: АРИС ФЪРНИЧЪР ГРУП АД, марка: ARIS	Шкаф за документи с врати. Размер: 90 cm, височина: 80 cm, дълбочина: 45 cm. Цвят: в цвета на борото по т.1.1, съгласувано с Възловите и плънките. Конструкция: Основната конструкция е направена ПДЧ с дебелина 18 mm – клас E1, задната стена има дебелина минимум 12 mm. Висока степен на стабилност се постига чрез фрезатави и подковани връзки. В допълнение страничните и долните плоскости са укрепени с кат с дебелина от 2 mm. Високата плоча да се регулира в диапазон от 10 до 20 mm. Горната задна стена е с дебелина до 12 mm и е в цвета на съответното основно тяло. Вратите са направени от материал от ЛПДЧ – клас E1. Видимата задна част на шкафа е с дебелина 18 mm и е с пластмасов дръжък. Цвят: 4 - 6 крачета на основата (позволяващи регулиране на височината до +20 mm). Горна част: Материал от ЛПДЧ с дебелина 18 mm – клас E1. Триба да е възможно излизане без излизане на инструментите. Дупките в шкафа трябва да са пробити на разстояние от 50 mm. Вертикалните секции, поставена върху горната част на шкафа имат крачета, но имат крачетата за външно пробито в основата краче и се закрепват към долната секция на шкафа чрез високостепенни дървени слобии (мат. винтове тип Браз). Шкафът трябва да има заключалка, монтирана на централна позиция.	Описание: Размер: ширина: 90 cm, височина: 80 cm, дълбочина: 45 cm. Цвят: в цвета на борото по т.1.1, съгласувано с Възловите и плънките. Конструкция: Основната конструкция е направена ПДЧ с дебелина 18 mm – клас E1, задната стена има дебелина минимум 12 mm. Висока степен на стабилност се постига чрез фрезатави и подковани връзки. В допълнение страничните и долните плоскости са укрепени с кат с дебелина от 2 mm. Високата плоча да се регулира в диапазон от 10 до 20 mm. Горната задна стена е с дебелина до 12 mm и е в цвета на съответното основно тяло. Вратите са направени от материал от ЛПДЧ – клас E1. Видимата задна част на шкафа е с дебелина 18 mm и е с пластмасов дръжък. Цвят: 4 - 6 крачета на основата (позволяващи регулиране на височината до +20 mm), с заключване на основата на цялата горната част на шкафа. Горна част: Материал от ЛПДЧ с дебелина 18 mm – клас E1. Триба да е възможно излизане без излизане на инструментите. Дупките в шкафа трябва да са пробити на разстояние от 50 mm. Вертикалните секции, поставена върху горната част на шкафа имат крачета, но имат крачетата за външно пробито в основата краче и се закрепват към долната секция на шкафа чрез високостепенни дървени слобии (мат. винтове тип Браз). Шкафът трябва да има заключалка, монтирана на централна позиция.	45/90/80 h		орис помещения



Позиция	Вид	Марка	Марка и модел	Подробно техническо описание на предметите, включени в изпитването, материал и т.н., както и необходимите данни за извършване на съответните изпитвания	Детайли	Размери	Съставки	Разпределение
5	Маса за разговори, ПДН по избор	ARIS	Производител: ARIS ФЪРНИЧЪР ГРУП АД, марка: ARIS	Маса за разговори, плот с дебелина 25 мм, материал: ПДН клас E1. Поверхност устойчива на надрасване, изсолване, изгаряне и вода. Краища на масата, метални тръбни опори, кръгли, гладки. Денивалацията се компенсира чрез регулируемите крачета и винтове. Всички повърхности могат да бъдат почиствани с всички стандартни почистващи препарати.	Описание: Горна част на масата ПДН – клас E1, 25 мм, повърхността е устойчива на надрасване, изсолване, изгаряне и вода, цвят по избор на възможности и гл.проектант-архитект. Краища на масата, метални тръбни опори, кръгли, гладки. Денивалацията се компенсира чрез регулируемите крачета и винтове. Всички повърхности трябва да могат да бъдат почиствани с всички стандартни почистващи препарати.	160/80/75h		офис помещения
Пълни етикети: етикет +3,90; +4,40; +4,70 Представителни помещения								
1	Стул	ARIS	Производител: ARIS ФЪРНИЧЪР ГРУП АД, марка: ARIS	Стул с фрезозави масивни крака, предното два калита и конструкция от сити църти от масив дъб. Височина дървени части да се биде изработени и лакирани в цвят съвпадащи с гл.проектант. Телесни крака и църти, и гръб с кокафеизирано в допълнение с масивен клас и подравняване. Височина седалка от земята 43-48 см, ширина седалка от 50 см до 65 см, дълбочина седалка 47 см до 51 см. Височина от 90 см до 110 см. Максимално натоварване: 120кг.	Стул с фрезозави масивни крака, предните два калита и конструкция от сити църти от масив дъб. Височина дървени части да се биде изработени и лакирани в цвят съвпадащи с гл.проектант. Телесни крака и църти, и гръб с кокафеизирано в допълнение с масивен клас и подравняване. Височина седалка от земята 43-48 см, ширина седалка от 50 см до 65 см, дълбочина седалка 47 см до 51 см. Височина от 90 см до 110 см. Максимално натоварване: 120кг.	50*35/47-52/ 90*110h		
2	Маса за разговори, материал - масивен дъб	ARIS	Производител: ARIS ФЪРНИЧЪР ГРУП АД, марка: ARIS	Маса за разговори с размер: 240/120/75. Плот на масата, масивен дъб с конструкция от църти от масив дъб. Поверхност устойчива на надрасване, изсолване, изгаряне и вода. Краища на масата, Денвалацията се компенсира чрез регулируемите крачета и винтове под основите. Всички повърхности могат да бъдат почиствани с всички стандартни почистващи препарати.	Описание: Горна част на масата-съставен плот от масивен дъб с конструкция от църти от масив дъб под плота, но да се сити от шавърната и завършваща съставна фрезозави в класически стил (Шарпери/аеро/а) с мик. 1/8 до 8 см. Плот на масата да бъде съставен с дизайн и широчина изолация. Поверхността да бъде устойчива на надрасване, изсолване, изгаряне и вода, биде изработени и лакирани в цвят по избор на възможности и гл.проектант-архитект. Краища на масата: Денвалацията се компенсира чрез регулируемите крачета и винтове под основите. Всички повърхности могат да бъдат почиствани с всички стандартни почистващи препарати.	240/120/75		
3	Маса за разговори, материал - масивен дъб	ARIS	Производител: ARIS ФЪРНИЧЪР ГРУП АД, марка: ARIS	Маса за разговори с размер: 200/100/75. Плот на масата, масивен дъб с конструкция от църти от масив дъб. Поверхност устойчива на надрасване, изсолване, изгаряне и вода. Краища на масата, Денвалацията се компенсира чрез регулируемите крачета и винтове под основите. Всички повърхности могат да бъдат почиствани с всички стандартни почистващи препарати.	Описание: Горна част на масата-съставен плот от масивен дъб с конструкция от църти от масив дъб под плота, но да се сити от шавърната и завършваща съставна фрезозави в класически стил (Шарпери/аеро/а) с мик. 1/8 до 8 см. Плот на масата да бъде съставен с дизайн и широчина изолация. Поверхността да бъде устойчива на надрасване, изсолване, изгаряне и вода, биде изработени и лакирани в цвят по избор на възможности и гл.проектант-архитект. Краища на масата: Денвалацията се компенсира чрез регулируемите крачета и винтове под основите. Всички повърхности могат да бъдат почиствани с всички стандартни почистващи препарати.	200/100/75		

офисни зали















Позиция	Вид	Марка	Марка и модел	Детайли	Размери	Снимки	Разположение
<p>Патрибно техническо описание на предлаганите мебели, включващо: конструктивен номер (по съвпадение), марка, модел, произход, височина в т.ч. височина на производствените детайли, материал за рамката, материал за обивката, материал за декоративните елементи.</p>							
<p>3. Всички мебели, които ще се доставят, ще се съобразят с изискванията от Вълканите, на място на обекта.</p>							
<p>4. Изпълнителят следва да осигури съответствието на доставяните за влизане на обекта материали без дефекти. Изпълнителят следва да извърши визуална проверка и да провери документите по доставките, както и други, свързани с това дейности. Доставяните мебели, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации и доставяните стандарти, няма да бъдат приети.</p>							
<p>5. Доставяните мебели следва да се съхраняват и опазват по начин осигуряващ защита от пожар и изолацията им от влага и замръзване. Мебелите, които са неподходящи за използване на територията на обекта, не могат да се вкарат в обекта и следва да се занесат. Бси да се изнесат допълнителни средства от Вълканите.</p>							
<p>6. При изпълнение, документацията и присъединяване на извършените доставки и монтаж на мебели се съхраняват стриктно лични изчисления на българския национален уредба.</p>							






U




№	Вид	Забележка	Детайли	СНИМКИ
<b>Ресторанти - зала Люлин и зала Витоша</b>				
1	Доставка на маса кръгла - плот от хидрофобен шперплат 24мм, на тръбна метална конструкция, съгъваема, плот Ф 220 см, h75см, съгласувана с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагането ѝ в обекта по интериорен проект	Ново	Общи структурни изисквания: плот от хидрофобен шперплат 24мм, плот от две части кантиран с гумен набивен кант в съответния цвят. Метална съгъваема конструкция-прахово боядисана в черен цвят. Плотът на масите да бъде стабилно свързан със съгъваеми метални крака от тръбна конструкция, конструктивно устойчива. Металните крака стъпват на гумени тампони. Метални крака прахово боядисани в цвят черно. Трябва да се осигури възможност за нивелиране до 10 mm с помощта на регулируема основа/ крак. Монтирането, демонтирането и преместването на масите трябва да се извършва без усилие. Повърхностите трябва да могат да се почистват със стандартните почистващи препарати.	
2	Доставка на маса кръгла - плот от хидрофобен шперплат 24мм, на тръбна метална конструкция, съгъваема, плот Ф 200 см, h75см, съгласувана с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагането ѝ в обекта по интериорен проект	Ново	Общи структурни изисквания: плот от хидрофобен шперплат 24мм, плот от две части кантиран с гумен набивен кант в съответния цвят. Метална съгъваема конструкция-прахово боядисана в черен цвят. Плотът на масите да бъде стабилно свързан със съгъваеми метални крака от тръбна конструкция, конструктивно устойчива. Металните крака стъпват на гумени тампони. Метални крака прахово боядисани в цвят черно. Трябва да се осигури възможност за нивелиране до 10 mm с помощта на регулируема основа/ крак. Монтирането, демонтирането и преместването на масите трябва да се извършва без усилие. Повърхностите трябва да могат да се почистват със стандартните почистващи препарати.	
3	Доставка на транспортна количка за кръгла маса с размери Ф220 см, h75см, съгласувана с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагането ѝ в обекта по интериорен проект	Ново	Общи структурни изисквания: Метална тръбна конструкция прахово боядисана в цвят черно. Транспортната количка трябва да има 4 колелца, предните колелца да са въртящи се на 360°.	
4	Доставка на коктейлна кръгла маса, тип "щъркел" - от хидрофобен шперплат 18мм, Ф70см, h=110см, съгъваеми метални крака, завършващи с гумени тампони, съгласувана с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагането ѝ в обекта по интериорен проект	Ново	Общи структурни изисквания: плот от хидрофобен шперплат 18мм, плот кантиран с гумен набивен кант в съответния цвят. Метална съгъваема конструкция-прахово боядисана в черен цвят. Плотът на масите да бъде стабилно свързан със съгъваеми метални крака от тръбна конструкция, конструктивно устойчива. Металните крака стъпват на гумени тампони. Метални крака прахово боядисани в цвят черно. Трябва да се осигури възможност за нивелиране до 10 mm с помощта на регулируема основа/ крак. Закljučващ механизъм на плотът към металната конструкция при сънното състояние на масата. Монтирането, демонтирането и преместването на масите трябва да се извършва без усилие. Повърхностите трябва да могат да се почистват със стандартните почистващи препарати.	
5	Доставка на транспортна количка за кръгла маса тип "щъркел" - от хидрофобен шперплат 18мм, Ф70см, h=110см, съгласувана с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагането ѝ в обекта по интериорен проект	Ново	Общи структурни изисквания: Метална тръбна конструкция прахово боядисана в цвят черно. Транспортната количка трябва да има 4 колелца, предните колелца да са въртящи се на 360°.	

№	Вид	Забелжка	Детайли	СНИМКИ
11	Доставка на сервиторски шкаф МДФ фурнир - 2 чекмеджета и 2 врати, плот ХПЛ, съгласуване с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагането му в обекта по интериорен проект	Ново	Класически дизайн с профилна рамка за вратички и чекмеджета съгласувани с гл. проектант. Плот ХПЛ 25мм, плот кантиран с 2мм кант в съответния цвят, в съответствие с EN 316 и EN 622-5 Страници МДФ естествен фурнир дъб - избор от проектанта. Невидима конструкция ПДЧ. Две чекмеджета с механизъм с плавно прибиране. Една или две врати за отделения под чекмеджетата разделено с рафт за чинии. Видим гръб МДФ - фурнир. Дръжки месингови. Повърхностите трябва да могат да се почистват със стандартните почистващи препарати	
12	Доставка на стол тапициран, съгласуване с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагането му в обекта по интериорен проект	Ново	Стол с масивни крака и конструкция от царг-дъб или орех, боядени в цвят съгл. с проектанта, с правоъгълна форма на облегалката, без никакви допълнителни струговани или други орнаменти над нивото на облегалката. Тапицирани седалки с гръб с дамаска. Височина седалка от земята 44-48см, ширина седалка от 43см до 50см., дълбочина седалка от 40см до 50 см. Максимално натоварване 120кг	
<b>Фойейта и кулври</b>				
1	Доставка на ниска маса МДФ фурнир, съгласуване с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагането ѝ в обекта по интериорен проект	Ново	Общи структурни изисквания: ПЛОТ: Плоча от МДФ 25мм с естествен фурнир. Плата да бъде кантирана с масивна швартна, профилирана в класически стил и постигане на визуална дебелина на готовия плот - 5 см. Монтирането, демонтирането и преместването на масата трябва да се извършва без усилие. Повърхностите трябва да могат да се почистват със стандартните почистващи препарати. Четири крака ще са от масив с правоъгълна форма 40x80 мм трябва да бъдат с чиста и проста форма, опростен дизайн, фрезирани. При монтирането или демонтирането на компоненти на масата могат да се използват прости инструменти. Краката да бъдат здраво монтирани към плота посредством метални планки. Монолитно закрепена конструкция, всички детайли са стабилно свързани с метални и дървени слобки.	
2	Доставка на ниска маса МДФ фурнир, съгласуване с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагането ѝ в обекта по интериорен проект	Ново	Общи структурни изисквания: ПЛОТ: Плоча от МДФ 25мм с естествен фурнир. Плата да бъде кантирана с масивна швартна, профилирана в класически стил и постигане на визуална дебелина на готовия плот - 5 см. Монтирането, демонтирането и преместването на масата трябва да се извършва без усилие. Повърхностите трябва да могат да се почистват със стандартните почистващи препарати. Четири крака ще са от масив с правоъгълна форма 40x80 мм трябва да бъдат с чиста и проста форма, опростен дизайн, фрезирани. При монтирането или демонтирането на компоненти на масата могат да се използват прости инструменти. Краката да бъдат здраво монтирани към плота посредством метални планки. Монолитно закрепена конструкция, всички детайли са стабилно свързани с метални и дървени слобки.	
3	Доставка на фотьойл за маса, тапициран дамаска по избор на главния архитект, вкл. разполагането му в обекта по интериорен проект	Ново	Фотьойл - описание: Съвременна, стилна и ергономична, удобна форма. Материал: Тъкена дамаска - шенил, жаккард или велур (изкуствена вълна), цвят по избор на Възложителя и проектанта	





№	Вид	Забележка	Детайли	СНИМКИ
4	Доставка на кресло за маса, тапицерия дамска по избор на главния архитект. вкл. разполагането му в обекта по интериорен проект	Ново	Кресло - Съвременна, стилна и ергономична, удобна форма. Материал: Тъканна дамска - шенил или жаккард в комбинация, цвят по избор на Възложителя и проектанта	
Офис помещения				
1.1	Бюро на страници ЛПДЧ	Ново	Общи структурни изисквания: Монтирането, демонтирането и преместването на бюрата трябва да се извършва без усилие. Повърхностите трябва да могат да се почистват със стандартните почистващи препарати. Страниците да имат възможност за механично регулиране на височината. Допълнителни елементи: Допълнителните елементи се монтират към рамката, а не към повърхността на бюрото. При монтирането или демонтирането на компонентите на бюрото могат да се използват прости инструменти (напр. гаечен ключ) Електрифициране: Елементите за електрифициране трябва да бъдат монтирани на рамката (не върху повърхността на бюрото). Възможно е под повърхността на бюрото да се монтира хоризонтален улей за кабели, който да минава по цялата дължина на бюрото. По цялата дължина на улея за кабели трябва да има възможност за монтиране със скоби на вградени контакти (двойни) Регулиране на височината (РВ): Трябва да се осигури възможност за нивелиране до 10 mm с помощта на регулируема основа/ крак. Повърхност на бюрото. Повърхност от материал от ЛПДЧ, дебелина 25 mm. Ръбове с кант 2 mm.	
1.2	Контейнер под бюро	Ново	Описание: Всеки контейнер трябва да има 4 колелца, предните колелца да са със спиралки и трябва да има монтирана цилиндрична ключалка (включително 2 ключа) с централно и допълнително блокиращо устройство. Контейнерът трябва да има чекмеджета, вътрешността на които може да бъде избрана отделно. Чекмеджетата да имат скрити полиестерни плъзгачи с насочващи ролки с частично удължение (80% удължение); предварително пробити дупки за хоризонтални и вертикални компоненти. Дръжката е направена от пластмаса. Размери: дълбочина 80 см., ширина 43 см., височина 58 см., с три чекмеджета и моливиера. Цвят: в цвята на бюрото по т.1.1, съгласувано с Възложителя и гл.проектант Предна част на контейнера: меламин (дървен материал от пресовани частици), 18 mm. Долна част на контейнера: Е1-качество ПДЧ, 18 mm. Горна част на контейнера: Е1-качество ПДЧ, с дебелина 18 mm и дебелина на обиколния ръб – 2 mm. Тялото и горната част на контейнера са свързани с дървени дибли (запелени) Предна част на чекмеджето: предните части на чекмеджето са чела с 2 mm кант. Вътрешна част чекмеджета без окачени рамки за документи	






№	Вид	Забележка	Детайли	СНИМКИ
2	Доставка на офис стол на колела, съгласувана с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагането му в обекта по интериорен проект	Ново	Ергономична седалка и облегалка изработена от висококачествена дамаска клас С. Механизъм, предвиждащ регулиране на ъгъла на седалката, заключващ се с антипаник система, амортизатор за регулиране на седалката във височина, с 2D подлакътници, 5-звездна основа, колелца за мека настилка-мокет, максимално тегло на седящия – 130 кг. Височина на стола 990-1190мм, основа 650-750мм, регулиране височина на седалка 445-550мм, ширина облегалка 460-550мм,	
3	Доставка на шкаф за документи с врати, висок, ПДЧ по избор, съгласувана с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагането му в обекта по интериорен проект	Ново	<p>Описание: Размер: ширина: 80 см.; височина: 200 см дълбочина: 45 см Цвят: в цвета на бюрото по т.1.1, съгласувано с Възложителя и гл.проектант Конструкция: Основната конструкция е направена ПДЧ с дебелина 18 mm – клас E1, задната стена има дебелина минимум 12 mm. Висока степен на стабилност се постига чрез фрезозани и подвижни връзки. В допълнение страничните и долните плотове на шкафа са стабилизирани чрез дюбели. Всички ръбове са кантирани с кант с дебелина от 2 mm. Височината може да се регулира в диапазон от 10 до 20 mm. Горната плоскост е направена от материал от ЛПДЧ – клас E1. Видимата задна стена е с дебелина до 12 mm и е в цвета на съответното основно тяло. Вратите са направени от материал от ЛПДЧ с дебелина 18 mm и с пластмасови дръжки.</p> <p>Цокъл: 4 - 6 крачета на основата (позволяващи регулиране на височината до +20 mm), с изключение на основата на цокъла/горната част на цокъла.</p> <p>Горна част: Материал от ЛПДЧ с дебелина 18 mm – клас E1. Трябва да е възможно нивелиране без използване на инструменти. Дупките в шкафатрябва да са пробити на разстояние от 50 mm. Вертикалните секции, поставена върху горната част на шкафа нямат крачета, но имат капачета за всяко пробито в основата краче и се закрепват към долната секция на шкафа чрез висококачествени дървени стъпки (напр. винтове тип Spax). Шкафът трябва да има заключалка, монтирана на централна позиция.</p>	
4	Доставка на шкаф за документи с врати, нисък, ПДЧ по избор, съгласувана с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагането му в обекта по интериорен проект	Ново	<p>Описание: Размер: ширина: 90 см.; височина: 80 см дълбочина: 45 см Цвят: в цвета на бюрото по т.1.1, съгласувано с Възложителя и гл.проектант Конструкция: Основната конструкция е направена ПДЧ с дебелина 18 mm – клас E1, задната стена има дебелина минимум 12 mm. Висока степен на стабилност се постига чрез фрезозани и подвижни връзки. В допълнение страничните и долните плотове на шкафа са стабилизирани чрез дюбели. Всички ръбове са кантирани с кант с дебелина от 2 mm. Височината може да се регулира в диапазон от 10 до 20 mm. Горната плоскост е направена от материал от ЛПДЧ – клас E1. Видимата задна стена е с дебелина до 12 mm и е в цвета на съответното основно тяло. Вратите са направени от материал от ЛПДЧ с дебелина 18 mm и с пластмасови дръжки.</p> <p>Цокъл: 4 - 6 крачета на основата (позволяващи регулиране на височината до +20 mm), с изключение на основата на цокъла/горната част на цокъла.</p> <p>Горна част: Материал от ЛПДЧ с дебелина 18 mm – клас E1. Трябва да е възможно нивелиране без използване на инструменти. Дупките в шкафатрябва да са пробити на разстояние от 50 mm. Вертикалните секции, поставена върху горната част на шкафа нямат крачета, но имат капачета за всяко пробито в основата краче и се закрепват към долната секция на шкафа чрез висококачествени дървени стъпки (напр. винтове тип Spax). Шкафът трябва да има заключалка, монтирана на централна позиция.</p>	





№	Вид	Забелешка	Детайли	СНИМКИ
5	Доставка на маса за разговори, ПДЧ по избор, съгласувана с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагането ѝ в обекта по интериорен проект	Ново	<p>Описание: Горна част на масата ПДЧ – клас Е1, 25 mm, повърхността е устойчива на надраскване, киселина, изгаряне и вода, цвят по избор на Възложителя и гл. проектант.</p> <p>Крака на масата, метални тръбни опори, кръгли, гладки. Денивелацията се компенсира чрез регулируеми крачета и винтове.</p> <p>Всички повърхности трябва да могат да бъдат почиствани с всички стандартни почистващи препарати.</p>	
	Първи етаж, кота +3,90; +4,40; +4,70			
	Представителни помещения			
1	Доставка на стол с конструкция от масив, царги, седане и гръб тапицирани с кожа, видими части - профилирани крака и гръб от масивен дъб и естествена кожа, съгласувана с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагането му в обекта по интериорен проект	Ново	<p>Стол с фрезирани масивни крака, предните два извити и конструкция от скрити царги от масив дъб. Видими дървени части да са байцвани и лакирани в цвят съгласуван с гл. проектант.</p> <p>Тапицирани седалка и царги, и гръб с кожа (възможно е допълнение с месинг капси и подръчници).</p> <p>Височина седалка от земята 43-46 см, ширина седалка от 50 см до 55 см., дълбочина седалка 47 см до 61 см. Височина от 90 см до 110 см.</p> <p>Максимално натоварване: 120kg</p>	
2	Доставка на маса за разговори с носеща конструкция от масив-профилирани правоъгълни подпори-2бр в класически стил, плот от масивна дървесина (съставен с дизайн на шарката) с профилирана швартна с min h=6cm, съгласувана с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагането ѝ в обекта по интериорен проект	Ново	<p>Описание:</p> <p>-Горна част на масата-съставен плот от масивен дъб с конструкция от царги от масив-дъб (под плота, но да са скрити от швартната) и завършваща съставна фрезирвана в класически стил Швартна (релефна) с мин. h=6 до 8 см. Плота на масата да бъде съставен с дизайн и шарка-възможна ентарзия. Повърхността да бъде устойчива на надраскване, киселина, изгаряне и вода, байцване и лакиране в цвят по избор на Възложителя и гл. проектант-архитект.</p> <p>-Крака на масата: Две правоъгълни основи от масивна конструкция-дъб, фрезирвани с база, рамки, табла и канелюри в класически стил. Плота на масата допълнително се укрепва от висока царга между двата крака (табла) разположена в средата по дължина на масата. Денивелацията се компенсира чрез регулируеми крачета - винтове под основите.</p> <p>Всички повърхности трябва да могат да бъдат почиствани с всички стандартни почистващи препарати.</p>	
3	Доставка на маса за разговори с носеща конструкция от масив-профилирани правоъгълни подпори-2бр в класически стил, плот от масивна дървесина (съставен с дизайн на шарката) с профилирана швартна с min h=6cm, съгласувана с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагането ѝ в обекта по интериорен проект	Ново	<p>Описание:</p> <p>-Горна част на масата-съставен плот от масивен дъб с конструкция от царги от масив-дъб (под плота, но да са скрити от швартната) и завършваща съставна фрезирвана в класически стил Швартна (релефна) с мин. h=6 до 8 см. Плота на масата да бъде съставен с дизайн и шарка-възможна ентарзия. Повърхността да бъде устойчива на надраскване, киселина, изгаряне и вода, байцване и лакиране в цвят по избор на Възложителя и гл. проектант-архитект.</p> <p>-Крака на масата: Две правоъгълни основи от масивна конструкция-дъб, фрезирвани с база, рамки, табла и канелюри в класически стил. Плота на масата допълнително се укрепва от висока царга между двата крака (табла) разположена в средата по дължина на масата. Денивелацията се компенсира чрез регулируеми крачета - винтове под основите.</p> <p>Всички повърхности трябва да могат да бъдат почиствани с всички стандартни почистващи препарати.</p>	
	Конферентни зали			
1	Доставка на конферентен стол, съгласувано с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагането му в обекта по интериорен проект	Ново	<p>Стол с масивни крака и конструкция от царги-дъб, байцвани в цвят съгл. с проекта, с правоъгълна форма на облегалката, без никакви допълнителни струговани или други орнаменти над нивото на облегалката. Тапицирани седалка и гръб с естествена кожа. Без подлакътници.</p> <p>Височина седалка от земята 44-48см, ширина седалка от 43см до 50см., дълбочина седалка от 40см до 50 см.</p> <p>Максимално натоварване: 120kg</p>	

№	Вид	Забележка	Детайли	СНИМКИ
2	Доставка на кашпа за цветя МДФ фурнир, съгласувана с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагането ѝ в обекта по интериорен проект	Ново	Кашпа за цветя със страници от МДФ с естествен фурнир, кант фурнир. Метални връзки между елементите за по-голяма здравина. Хоризонтално дъно вътре в кашпата, поместено на 25 см дълбочина спрямо горния ръб на кашпата. Фурнир и цвят като за позиция 3 - бюро с естествен фурнир.	
3	Доставка на бюро на страници МДФ фурнир, кабелканал, съгласувана с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагането му в обекта по интериорен проект. Конструктивния проект за бюрото да бъде съгласуван с водещия проектант и Възложителя.	Ново	<p>Монтирането, демонтирането и преместването на бюрата трябва да се извършва без усилие. Те трябва да могат да се свързват по различни начини. Повърхностите трябва да могат да се почистват със стандартните почистващи препарати.</p> <p>Допълнителни елементи</p> <p>Допълнителните елементи се монтират към рамката, а не към повърхността на бюрото.</p> <p>При монтирането или демонтирането на компонентите на бюрото могат да се използват прости инструменти.</p> <p>Конструктивните връзки, планки и др. да са от стомана. Да са невидими.</p> <p>Електрифициране: Елементите за електрифициране трябва да бъдат монтирани на рамката (не върху повърхността на бюрото). Възможно е под повърхността на бюрото да се монтира хоризонтален улей за кабели, който да минава по цялата дължина на бюрото. По цялата дължина на улея за кабели трябва да има възможност за монтиране със скоби на вградени контакти (двойни). Да се предвидят конструктивни отвори в страниците за преминаване на кабели и конектори, местоположение и големината съгласувани с Възложителя и гл. проектант.</p> <p>Регулиране на височината (РВ):</p> <p>Трябва да се осигури възможност за нивелиране до 10 mm с помощта на регулируема основа/крак.</p> <p>Повърхност на бюрото: Плот, страници и усиващи плоскости от видимата конструкция на бюрото от МДФ с естествен фурнир, дебелина 18 mm. Плата и страниците са съставени от МДФ 18mm (като кутия). П-образна рамка на корпуса с визуална дебелина 60mm (плот и крака), със скосване на 45 градуса и събрани на герунг. Лице фурнирована МДФ плоскост 18 mm.</p>	
Бар-бюфет				
1	Доставка на бар стол съгласувана с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагането му в обекта по интериорен проект	Ново	<p>Метален централен крак с метална планка за здраво захващане под седалката.</p> <p>Да се осигурят - степенка за краката на височина 30 cm от пода. Метални части - хром, естествена кожа.</p> <p>Да има степенки в стола за съхранение.</p>	



**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

от

От Кооперация "Панда" – (Мастер франчайзер за Република България на "Office 1 Superstores International" Inc., САЩ), със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №139, рег. по ф.д. № 1451/1992 г. на СГС, с ЕИК по БУЛСТАТ 000885099, с идентификационен номер по ЗДДС BG 000885099, представлявана от Елка Николова Каменова – Цанкова, с ЕГН 7704228759, с л.к. № 646023340, изд. на 10.09.2015 г. от МВР, гр. София, в качеството и на Председател на кооперацията, тел.: 02/9766896, факс: 02/9766879, e-mail: zop@office1.bg

за обществена поръчка с предмет:

„Доставка и монтаж на нови и реставрация и/или ремонт на налични мебели за Дом № 2 от комплекс Бояна, по повод ползване на обекта за целите на председателството на Р България на Съвета на ЕС през 2018 г.“

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, след като се запознахме с документацията за участие, декларираме, че сме съгласни да изпълним нейния предмет, като представяме следното ценово предложение.

1. **Обща предлагана цена 299 900,24** (двеста деветдесет и девет хиляди и деветстотин лева и 24 ст.) лева без ДДС

респ. 359 880,29 (триста петдесет и девет хиляди осемстотин и осемдесет лева и 29 ст.) лева с включен ДДС.

Към настоящето ценово предложение прилагаме Количествено-стойностна сметка – (Раздел 1 - в електронния файл КСС) на хартиен и електронен носител (във формат Excel).

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно, качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите, предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на поръчката, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на всички дейности, включени в предмет на горепосочената обществена поръчка в съответния вид и обем.

Цената за изпълнение е крайна и представлява възнаграждението за извършване на всички дейности за изпълнение на предмета на поръчката.

Ценовото предложение е формирано на база единични цени, които са окончателни, като са взети предвид всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с изпълнение на предмета на обществената поръчка.

Приложение: КСС на хартиен и електронен носител.

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

03 Юли 2017 г.

Елка Каменова-Цанкова

Елка Каменова-Цанкова

Кооперация „Панда“



**Всяка страница от ценовото предложение и приложенията към него трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.**

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик – ПЛИК с надпис «Предлагани ценови параметри от Кооперация „Панда“»



**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** Министерски съвет

**ОБЕКТ:** „Доставка и монтаж на нови и реставрация и/или ремонт на налични мебели за Дом № 2 от комплекс Бояна, по повод ползване на обекта за целите на председателството на Р България на Съвета на ЕС през 2018 г.“

**ЧАСТ:** Мебели - подвижно оборудване

Приложение А

### КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

МЕБЕЛИ - ПОДВИЖНО ОБОРУДВАНЕ						
№	Наименование	Забележка	Размер см	Бр.	Единична цена /лв/	Обща стойност /лв/
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ресторанти - зала Люлин и зала Витоша</b>						
1	Доставка на маса кръгла - плот от хидрофобен шперплат 24мм, на тръбна метална конструкция, съгласяема, плот Ф 220 см, h75см, съгласувана с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагането ѝ в обекта по интериорен проект	Ново	ф220/h75см	20	962.49	19 249.80
2	Доставка на маса кръгла - плот от хидрофобен шперплат 24мм, на тръбна метална конструкция, съгласяема, плот Ф 200 см, h75см, съгласувана с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагането ѝ в обекта по интериорен проект	Ново	ф200/h75см	20	867.86	17 357.20
3	Доставка на транспортна количка за кръгла маса с размери ф220 см, h75см, съгласувана с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагането ѝ в обекта по интериорен проект	Ново	съобразен с размерите на кръгла маса ф200/h75см и ф220/h75см	5	633.58	3 167.90
4	Доставка на коктейлна кръгла маса, тип "шъркел" - от хидрофобен шперплат 18мм, ф70см, h=110см, съгласяема метални крака, завършващи с гумени тампони, съгласувана с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагането ѝ в обекта по интериорен проект	Ново	ф70/h110см	50	402.77	20 138.50
5	Доставка на транспортна количка за кръгла маса тип "шъркел" - от хидрофобен шперплат 18мм, ф70см, h=110см, съгласувана с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагането ѝ в обекта по интериорен проект	Ново	съобразена с размерите на кръгла маса ф70/h110 см	5	321.98	1 609.90
6	Ремонт и реновация на блок маса с плот 35 мм от шпервана плоскост (укрепване на крака, подмяна на счупени детайли, шлайфане, байцване, лакиране), съгласувано с Възложителя и водещия проектант	Съществуващо	100x100xh74см	30	272.65	8 179.50
7	Ремонт и реновация на блок маса с плот 35 мм от шпервана плоскост (укрепване на крака, подмяна на счупени детайли, шлайфане, байцване, лакиране), съгласувано с Възложителя и водещия проектант	Съществуващо	100x200xh74см	10	402.48	4 024.80
8	Ремонт и реновация на маса с плот 35 мм от шпервана фурнирована плоскост (укрепване на крака, подмяна на счупени детайли, шлайфане, байцване, лакиране), съгласувано с Възложителя и водещия проектант	Съществуващо	80x80xh45см	30	252.45	7 573.50
9	Ремонт и реновация на маса с плот 35 мм от шпервана фурнирована плоскост (укрепване на крака, подмяна на счупени детайли, шлайфане, байцване, лакиране), съгласувано с Възложителя и водещия проектант	Съществуващо	160x80xh45см	6	278.42	1 670.52
10	Ремонт и реновация на маса с плот 35 мм от шпервана фурнирована плоскост (укрепване на крака, подмяна на счупени детайли, шлайфане, байцване, лакиране), съгласувано с Възложителя и водещия проектант	Съществуващо	110x110xh45см	50	344.78	17 239.00
11	Доставка на сервитюрски шкаф МДФ фурнир - 2 чекмеджета и 2 врати, плот ХПЛ, съгласувана с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагането му в обекта по интериорен проект	Ново	90x45x110h	4	379.69	1 518.76
12	Доставка на стол тапициран, съгласувана с Възложителя и водещия проектант, вкл. Разполагането му в обекта по интериорен проект	Ново		400	74.97	29 988.00
<b>Фойетата и кулоари</b>						
1	Доставка на ниска маса МДФ фурнир, съгласувана с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагането ѝ в обекта по интериорен проект	Ново	90/150/50	16	287.36	4 597.76
2	Доставка на ниска маса МДФ фурнир, съгласувана с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагането ѝ в обекта по интериорен проект	Ново	80/80/50	24	221.58	5 317.92
3	Доставка на фотьойл за маса, тапицерна дамаска по избор на главния архитект, вкл. разполагането му в обекта по интериорен проект	Ново		160	192.73	30 836.80
4	Доставка на кресло за маса, тапицерна дамаска по избор на главния архитект, вкл. разполагането му в обекта по интериорен проект	Ново		60	192.73	11 563.80
<b>Офис помещения</b>						

№	Наименование	Забележка	Размер см	Бр.	Единична цена /лв/	Обща стойност /лв/
1	2	3	4	5	6	7
1	Доставка на бюро на страници ПДЧ, цвят по избор, контейнер с чекмеджета, съгласувана с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагнето му в обекта по интериорен проект	Ново	140/60/72	30	154.02	4 620.6
2	Доставка на офис стол на колела, съгласувана с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагнето му в обекта по интериорен проект	Ново	44/55x65/75x99/119h	60	183.50	11 010.0
3	Доставка на шкаф за документи с врати, висок, ПДЧ по избор, съгласувана с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагнето му в обекта по интериорен проект	Ново	80/45/200h	8	164.37	1 314.9
4	Доставка на шкаф за документи с врати, нисък, ПДЧ по избор, съгласувана с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагнето му в обекта по интериорен проект	Ново	90/45/80 h	1	82.76	82.76
5	Доставка на маса за разговори, ПДЧ по избор, съгласувана с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагнето ѝ в обекта по интериорен проект	Ново	160/80/75	1	106.17	106.17
<b>Повис етаж, кота +3.70; +4.40; +5.70</b>						
<b>Представителни помещения</b>						
1	Доставка на стол с конструкция от масив, царги, седане и гръб тапицирани с кожа, видими части - профилирани крака и гръб от масивен дъб и естествена кожа, съгласувана с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагнето му в обекта по интериорен проект	Ново	50+55/47+52/90+110h	12	98.10	1 177.20
2	Доставка на маса за разговори с носеща конструкция от масив-профилирани правоъгълни подпори-2бр. в класически стил, плот от масивна дървесина(съставен с дизайн на шарката) с профилирана швартна с min. h=6cm, съгласувана с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагнето ѝ в обекта по интериорен проект	Ново	240/120/75	1	1 141.37	1 141.37
3	Доставка на маса за разговори с носеща конструкция от масив-профилирани правоъгълни подпори-2бр. в класически стил, плот от масивна дървесина(съставен с дизайн на шарката) с профилирана швартна с min. h=6cm, съгласувана с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагнето ѝ в обекта по интериорен проект	Ново	200/100/75	1	972.88	972.88
<b>Конферентни зали</b>						
1	Доставка на конферентен стол, съгласувана с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагнето му в обекта по интериорен проект	Ново		340	75.01	25 503.40
2	Доставка на кашпа за цвята МДФ фурнир, съгласувана с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагнето ѝ в обекта по интериорен проект	Ново	65/35/80h	4	218.12	872.48
3	Доставка на бюро на страници МДФ фурнир, кабелканал, съгласувана с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагнето му в обекта по интериорен проект. Конструктивния проект за бюрото да бъде съгласуван с водещия проектант и Възложителя.	Ново	120/60/75	163	414.31	67 532.53
<b>Бар-буфет</b>						
1	Доставка на бар стол, съгласувана с Възложителя и водещия проектант, вкл. разполагнето му в обекта по интериорен проект	Ново		7	218.89	1 532.23
<b>ОБЩО ЗА ОБЕКТА без ДДС:</b>						<b>299 900.24</b>

Дата: 04 Юли 2017 г.  
гр. София

Подпис и печат:  
Елка Каменова-Цанкова  
Председател на Кооперация "ЛАНДА"





11.08.2017

Док. № 0911-

София, 11.08.2017г.

ОРИГИНАЛ

ДО  
АДМИНИСТРАЦИЯТА НА  
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ  
бул. Княз Ал. Дондуков 1  
гр. София

**БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 961DGI117223K42P  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР**

Ние, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД със седалище и адрес на управление гр. София, пл. Света Неделя 7, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 831919536 сме уведомени, че между Вас, АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, с ЕИК 000695025, като Възложител и фирма КООПЕРАЦИЯ ПАНДА, гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 139, с ЕИК 000885099, като Изпълнител, предстои да бъде сключен Договор с предмет: „Доставка и монтаж на нови и реставрация и/или ремонт на налични мебели за Дом № 2 от комплекс Бояна, по повод ползване на обекта за целите на председателството на Р България на Съвета на ЕС през 2018 г." на обща стойност BGN 299,900.24.

В съответствие с условията на договора, Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сумата BGN 14,995.01 /словом: четиринадесет хиляди деветстотин деветдесет и пет и 0.01/, представляваща 5% от стойността на договора.

Във връзка с гореизложеното и по нареждане на фирма КООПЕРАЦИЯ ПАНДА ние, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, се задължаваме неотменяемо и безусловно да Ви изплатим, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, всяка сума максимум до BGN 14,995.01 /словом: четиринадесет хиляди деветстотин деветдесет и пет и 0.01/, при получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирма КООПЕРАЦИЯ ПАНДА не е изпълнила частично или изцяло задълженията си по Договора.

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено по нея по силата на предявен иск.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна до 31 Януари 2018г. и изтича изцяло и автоматично, в случай че до 16:00 часа на 31 Януари 2018г. искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД на адрес: пл. Света Неделя 7, гр. София. След тази дата и час ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността ѝ след представяне, от Вас или от Изпълнителя, на оригинала на същата в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД на горепосочения адрес, или след получаване на Ваше писмено уведомление за освобождаването на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД от отговорност по гаранцията, представено ни чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените върху него подписи принадлежат на лица, имащи право да Ви представляват.

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

/З. Живкова/

/С. Райчева/